

Array02.php

```
<html><head><title></title></head>
<body>
<?
$C1=array("นักเรียน"=>0.5,"ผู้สูงอายุ"=>0.6,"นักบวชพระภิกษุณี"=>0.8,"พิการ"=>1,"ปกติ"=>0);
$D1=array("ไส้ห่อน"=>250,"ไส้แห้ง"=>300,"น้ำใจ"=>450,"น้ำดำ"=>500);
$countofmember=count($C1);
?>
<form name="form1" action="Showarray02.php">
<table border="1">
<tr><Td colspan="3">
<h1>ห้องจำหน่ายตู้รถไฟฟ้าโกะโงะ</h1>
<h3>ต้นทาง คือ จังหวัดน้ำปิง</h3></td></tr>
<Tr><td rowspan="<?=$countofmember;?>" valign="top">ประเภทผู้โดยสาร</td>
<?
while(list($key,$value)=each($C1)){
    echo "<td>$key</td><td>จำนวน<input type='text' name='$key' size='5'> คน</td></tr>";
}
?>
<Tr><td rowspan="2" valign="top">ปลายทาง</td>
    <td colspan="2">
        <select name="province">
        <?
            while(list($key,$value)=each($D1)){
                echo "<option value='$key'>$key ค่าตัว $value บาท </option>";
            }
        ?>
        </select>
    </td></tr>
<Tr><td colspan="2" align="center">
    <input type="submit" value="OK">
    <input type="reset" value="Clear">
    </td></tr>
</table></form>
</body></html>
```

ห้องจำหน่ายตัวรถไฟฟ้าโกะโงะ

ต้นทาง คือ จังหวัดน้ำปิง

ประเภทผู้โดยสาร	นักเรียน	จำนวน <input type="text"/>	คน
	ผู้สูงอายุ	จำนวน <input type="text"/>	คน
	นักบวชพระภิกษุชี	จำนวน <input type="text"/>	คน
	พิการ	จำนวน <input type="text"/>	คน
	ปกติ	จำนวน <input type="text"/>	คน
ปลายทาง	ใส่ห้องนอน ค่าตัว 250 บาท <input type="text"/>		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Clear"/>			

Showarray02.PHP

```
<?
function writefile($str){
$FILE = fopen("data.txt" , "a+");
$str= $str."\n";fputs( $FILE,$str);
echo "<font color=red> write file ready </font>" ;fclose( $FILE );}
?>
<html><head><title></title></head>
<body>
<?
$C1=array("นักเรียน"=>0.5,"ผู้สูงอายุ"=>0.6,"นักบวชพระภิกษุชี"=>0.8,"พิการ"=>1,"ปกติ"=>0);
$D1=array("ใส่ห้องนอน"=>250,"ใส่แห้ง"=>300,"น้ำใจ"=>450,"น้ำดำ"=>500);
$countofmember=count($C1);
?>
<form name="form1">
<table border="1">
<tr><Td colspan="3">
<h1>ห้องจำหน่ายตัวรถไฟฟ้าโกะโงะ</h1>
<h3>ต้นทาง คือ จังหวัดน้ำปิง</h3></td></tr>
<Tr><td rowspan="<?=$countofmember;?>" valign="top">ประเภทผู้โดยสาร</td>
<?
$people=0;
$total=0;
$str2="";
while(list($key,$value)=each($C1)){
```


ห้องจำหน่ายตัวรถไฟฟ้าโกะโงะ

ต้นทาง คือ จังหวัดน่าน

ประเภทผู้โดยสาร	นักเรียน	จำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450
	ผู้สูงอายุ	จำนวน 2 คน เป็นเงิน 600 ส่วนลด 360
	นักบวชพระภิกษุ	จำนวน 0 คน เป็นเงิน 0 ส่วนลด 0
	ทหาร	จำนวน 20 คน เป็นเงิน 6000 ส่วนลด 6000
	ปกติ	จำนวน 23 คน เป็นเงิน 6900 ส่วนลด 0
ปลายทาง จังหวัด	ใส่แห้ง	ค่าตัว 300 บาท
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 48 คน		มูลค่าตัวรวม 7590บาท

write file ready

[คลิกที่นี่เพิ่มข้อมูล](#) [แสดงข้อมูลทั้งหมด](#)

Showarray02All.PHP

```
<?
$des=file("data.txt");
$count_des=count($des);
if($count_des==0)
    {echo "ไม่มีข้อมูลในFile <br>";}
else
{
    $text1="<h1>สรุปค่าโดยสารรถไฟฟ้าโกะโงะ</h1>";
    $text1= $text1."<Table border=\"2\">";
    $text1=$text1."<tr bgcolor='lightgreen'><Td>ประเภทผู้โดยสาร</td><Td>จำนวนผู้โดยสาร</td></tr>";
for ($i=0;$i<$count_des;$i++)
    {

        $dev=explode(",",$des[$i]);
        for($j=0;$j<count($dev);$j++){
            $text1=$text1.$dev[$j];
        }

    }
    $text1=$text1."</table>";
    echo $text1;
}
?>
<p>
<a href="array02.php">คลิกที่นี่เพิ่มข้อมูล</a></p>
```

สรุปค่าโดยสารรถไฟฟ้าโกะงะ

ประเภทผู้โดยสาร	จำนวนผู้โดยสาร
ปลายทางจังหวัด น่าน ค่าตัว 450	
นักเรียน	จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450
ผู้สูงอายุ	จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 540
นักบวชพระภิกษุ	จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 720
พิการ	จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 900
ปกติ	จำนวน 2 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 0
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 10 คน มูลค่าตัวรวม 1890 บาท	
ปลายทางจังหวัด ไส้แหว่ง ค่าตัว 300	
นักเรียน	จำนวน 3 คน เป็นเงิน 900 ส่วนลด 450
ผู้สูงอายุ	จำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 720
นักบวชพระภิกษุ	จำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 960
พิการ	จำนวน คน เป็นเงิน 0 ส่วนลด 0
ปกติ	จำนวน 4 คน เป็นเงิน 1200 ส่วนลด 0
จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 15 คน มูลค่าตัวรวม 2370 บาท	